



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

Izolační skříně BERYL 180, 181

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- bez dvířek
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení BERYL 180
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení BERYLN 181
- možnost doplnění příslušenstvím

Surface mounting enclosures BERYL 180, 181

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- surface mounting
- protection degree IP 40
- without door
- terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in catalogue)
- RAL 7035 grey colour for BERYL 180
- RAL 9016 white colour for BERYLN 181
- additional accessories

GR18008/GR18108

Objednací číslo	GR18008
Ordering number	GR18108
Počet modulů	8
Number of modules	
Ztrátový výkon	16 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
Odolné proti nárazům	GR14131 (PE + N)
Shock resistant	GR14130



Náhradní díly

- GR15000 uzavírací prvky modulů
GR17402 upevňovací svorky

Spare parts

- GR15000 modules blanking elements
GR17402 fixing brackets



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

GR18012/GR18112

Objednáací číslo Ordering number	GR18012 GR18112
Počet modulů Number of modules	12
Ztrátový výkon Dissipable power	20 W
IP IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h External dimensions (mm) h × w × d	175 × 307 × 75
Svorkovnice Terminal block	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14130 (PE + N)
Odolné proti nárazům Shock resistant	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14136 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR17402	fixing brackets

GR18024/GR18124

Objednáací číslo Ordering number	GR18024 GR18124
Počet modulů Number of modules	12 × 2
Ztrátový výkon Dissipable power	32 W
IP IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h External dimensions (mm) h × w × d	345 × 310 × 75
Svorkovnice Terminal block	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné proti nárazům Shock resistant	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR17402	fixing brackets



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

GR18036/GR18136

Objednací číslo	GR18036
Ordering number	GR18136
Počet modulů	12 × 3
Number of modules	
Ztrátový výkon	58 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14032 (PE + N)
Terminal block	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138 GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR17402	fixing brackets