



Izolační skříň TOPAZ

Izolační skříň TOPAZ 202, 203

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- zastíněná dvířka z polykarbonátu s vertikálním otvíráním a zařízením pro blokování otvírání
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení TOPAZ 202
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení TOPAZ 203
- možnost doplnění příslušenstvím

GR20208/GR20308

Objednací číslo	GR20208
Ordering number	GR20308
Počet modulů	8
Number of modules	
Ztrátový výkon	16 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 105
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
Odolné proti nárazům	GR14131 (PE + N)
Shock resistant	GR14130

Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16008	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 8 modulů
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Distribution Boards

Surface mounting enclosures TOPAZ 202, 203

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- surface mounting
- protection degree IP 40
- vertical polycarb. smoke-tinted door with locking device on opening
- terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in catalogue)
- RAL 7035 grey colour for TOPAZ 202
- RAL 9016 white colour for TOPAZ 203
- additional accessories



Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16008	polycarb. smoke-tinted door for 8 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate



Izolační skříně TOPAZ

Surface mounting enclosures TOPAZ

GR20212/GR20312

Objednací číslo	GR20212
Ordering number	GR20312
Počet modulů	12
Number of modules	
Ztrátový výkon	20 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 110
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14029 (PE + N)
Terminal block	GR14028 GR14030
Odolné proti nárazům	GR14133
Shock resistant	GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14146 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR16012	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 12 modulů
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR16012	polycarb. smoke-tinted door for 12 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate

GR20224/GR20324

Objednací číslo	GR20224
Ordering number	GR20324
Počet modulů	12 × 2
Number of modules	
Ztrátový výkon	32 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 110
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14030 (PE + N)
Terminal block	GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16024	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 24 modulů
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16024	polycarb. smoke-tinted door for 24 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate



Izolační skříně TOPAZ

Surface mounting enclosures TOPAZ

GR20236/GR20336

Objednací číslo	GR20236
Ordering number	GR20336
Počet modulů	12 × 3
Number of modules	
Ztrátový výkon	58 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 110
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14032 (PE + N)
Terminal block	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138
	GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16036	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 36 modulů
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16036	polycarb. smoke-tinted door for 36 mod.
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate