



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

Izolační skříně BERYL 185, 186

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledné dvířka s horizontálním otvíráním a blokovacím zařízením
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení BERYL 185
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení BERYLN 186
- možnost doplnění příslušenstvím

Surface mounting enclosures BERYL 185, 186

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- surface mounting
- protection degree IP 40
- blind with locking device on opening
- terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in catalogue)
- RAL 7035 grey colour for BERYL 185
- RAL 9016 white colour for BERYLN 186
- additional accessories

GR18508/GR18608

Objednáací číslo	GR18508
Ordering number	GR18608
Počet modulů	8
Number of modules	
Ztrátový výkon	16 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
Odolné proti nárazům	GR14131 (PE + N)
Shock resistant	GR14130



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15077	dvířka šedé barvy RAL 7035, (RAL 9016), 8–9 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15077	grey RAL 7035, (RAL 9016), door for 8–9 mod.
GR17402	fixing brackets



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

GR18512/GR18612

Objednací číslo	GR18512
Ordering number	GR18612
Počet modulů	12
Number of modules	
Ztrátový výkon	20 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14029 (PE + N)
Terminal block	GR14028
	GR14130 (PE + N)
Odolné proti nárazům	GR14134 (PE + N)
Shock resistant	GR14133
	GR14135 (PE + N)
	GR14146 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15079	dvířka šedé barvy RAL 7035, 12–24–36 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15079	grey RAL 7035 door for 12–24–36 mod.
GR17402	fixing brackets

GR18524/GR18624

Objednací číslo	GR18524
Ordering number	GR18624
Počet modulů	12 × 2
Number of modules	
Ztrátový výkon	32 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14030 (PE + N)
Terminal block	GR14031
	GR14032 (PE + N)
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138
	GR14139 (PE + N)
	GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15079	dvířka šedé barvy RAL 7035, 12–24–36 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15079	grey RAL 7035 door for 12–24–36 mod.
GR17402	fixing brackets



Izolační skříň BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

GR18536/GR18636

Objednací číslo	GR18536
Ordering number	GR18636
Počet modulů	12 × 3
Number of modules	
Ztrátový výkon	58 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14032 (PE + N)
Terminal block	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138 GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15079	dviřka šedé barvy RAL 7035, 12–24–36 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15079	grey RAL 7035 door for 12–24–36 mod.
GR17402	fixing brackets