



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

Izolační skříně BERYL 182, 183

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- zastíněná dvířka z polykarbonátu s horizontálním otvíráním a blokovacím zařízením
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení BERYL 182
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení BERYLN 183
- možnost doplnění příslušenstvím

Surface mounting enclosures BERYL 182, 183

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- surface mounting
- protection degree IP 40
- horizontal polycarb. (transparent) smoke-tinted door with locking device on opening
- terminal blocks PE and N are included in delivery (**bold type in catalogue**)
- RAL 7035 grey colour for BERYL 182
- RAL 9016 white colour for BERYL 183
- additional accessories

GR18208/GR18308

Objednací číslo	GR18208
Ordering number	GR18308
Počet modulů	8
Number of modules	
Ztrátový výkon	16 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
Odolné proti nárazům	GR14130
Shock resistant	GR14131 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15073	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 8–9 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15073	polycarb. smoke-tinted door for 8–9 mod.
GR17402	fixing brackets



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

GR18212/GR18312

Objednací číslo	GR18212
Ordering number	GR18312
Počet modulů	12
Number of modules	
Ztrátový výkon	20 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14029 (PE + N)
Terminal block	GR14028
	GR14130 (PE + N)
Odolné proti nárazům	GR14134 (PE + N)
Shock resistant	GR14133
	GR14135 (PE + N)
	GR14136 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15075	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 12–24–36 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15075	polycarb. smoke-tinted door for 12–24–36 mod.
GR17402	fixing brackets

GR18224/GR18324

Objednací číslo	GR18224
Ordering number	GR18324
Počet modulů	12 × 2
Number of modules	
Ztrátový výkon	32 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14030 (PE + N)
Terminal block	GR14032 (PE + N)
	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138
	GR14139 (PE + N)
	GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15075	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 12–24–36 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15075	polycarb.smoke-tinted door for 12–24–36 mod.
GR17402	fixing brackets



Izolační skříně BERYL

Surface mounting enclosures BERYL

GR18236/GR18336

Objednací číslo	GR18236
Ordering number	GR18336
Počet modulů	12 × 3
Number of modules	
Ztrátový výkon	58 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14032 (PE + N)
Terminal block	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138
	GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR15075	zastíněná dvířka z polykarbonátu, 12–24–36 modulů
GR17402	upevňovací svorky

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR15075	polycarb.smoke-tinted door for 12–24–36 mod.
GR17402	fixing brackets