



Izolační skříně TOPAZ

Surface mounting enclosures TOPAZ

Izolační skříně TOPAZ 205, 206

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledné dvířka s vertikálním otevíráním a zařízením pro blokování otevírání
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (zapsané v katalogu tučně)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení TOPAZ 205
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení TOPAZ 206
- možnost doplnění příslušenstvím

Surface mounting enclosures TOPAZ 205, 206

- for flat and house installations
- 8–36 modules
- surface mounting
- protection degree IP 40
- vertical polycarb. smoke-tinted door with locking device on opening
- terminal blocks PE and N are included in delivery (bold type in catalogue)
- RAL 7035 grey colour for TOPAZ 205
- RAL 9016 white colour for TOPAZ 206
- additional accessories

GR20508/GR20608

Objednací číslo	GR20508
Ordering number	GR20608
Počet modulů	8
Number of modules	
Ztrátový výkon	16 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 105
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14027 (PE + N)
Terminal block	GR14026
Odolné proti nárazům	GR14131 (PE + N)
Shock resistant	GR14130



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR16508	dvířka šedé barvy RAL 7035, (RAL 9016), 8 modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR16508	grey RAL 7035, (RAL 9016), door for 8 mod.
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate



Izolační skříň TOPAZ

Surface mounting enclosures TOPAZ

GR20512/GR20612

Objednací číslo Ordering number	GR20512 GR20612
Počet modulů Number of modules	12
Ztrátový výkon Dissipable power	20 W
IP IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h External dimensions (mm) h × w × d	175 × 307 × 110
Svorkovnice Terminal block	GR14029 (PE + N) GR14028 GR14130 (PE + N)
Odolné proti nárazům Shock resistant	GR14133 GR14134 (PE + N) GR14135 (PE + N) GR14146 (PE + N)



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR16512	dvířka šedé barvy RAL 7035, (RAL 9016), 12 modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR16512	grey RAL 7035, (RAL 9016), door for 12 mod.
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate

GR20524/GR20624

Objednací číslo Ordering number	GR20524 GR20624
Počet modulů Number of modules	12 × 2
Ztrátový výkon Dissipable power	32 W
IP IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h External dimensions (mm) h × w × d	345 × 310 × 110
Svorkovnice Terminal block	GR14030 (PE + N) GR14031 GR14032 (PE + N)
Odolné proti nárazům Shock resistant	GR14136 (PE + N) GR14138 GR14139 (PE + N) GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR16524	dvířka šedé barvy RAL 7035, (RAL 9016), 24 modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR16524	grey RAL 7035, (RAL 9016), door for 24 mod.
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate



Izolační skříně TOPAZ

Surface mounting enclosures TOPAZ

GR20536/GR20636

Objednací číslo	GR20536
Ordering number	GR20636
Počet modulů	12 × 3
Number of modules	
Ztrátový výkon	58 W
Dissipable power	
IP	40
IP	
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 110
External dimensions (mm) h × w × d	
Svorkovnice	GR14032 (PE + N)
Terminal block	GR14031
Odolné proti nárazům	GR14136 (PE + N)
Shock resistant	GR14138 GR14140



Náhradní díly

GR15000	uzavírací prvky modulů
GR16536	dvířka šedé barvy RAL 7035, (RAL 9016), 36 modulů
GR17402–GR17404	upevňovací svorky
GR16700	příslušenství pro otevření pod tlakem
GR16710	uzavírání na klíč
GR16730G	výměnná umělohmotná deska

Spare parts

GR15000	modules blanking elements
GR16536	grey RAL 7035, (RAL 9016), door for 36 mod.
GR17402–GR17404	fixing brackets
GR16700	pression on opening accessory
GR16710	key locking accessory
GR16730G	spare plastic plate